
## **Encuadernadora MUSTANG 1051E**



REF. 13053

## MUSTANG 1051E Encuadernadora para uso intensivo.

- Uso de trabajo muy intenso.
- Encuadernadora profesional.
- Estructura metálica 100%.
- Grupo de taladro preciso y compacto.
- Ajuste lateral del papel.
- Profundidad del margen de taladro fija.
- Introducción papel vertical.
- Uso de trabajo muy intensivo.
- Cajón de residuos.
- Tamaño en espiral que utiliza de 6 a 50 mm.







## Recomendada para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación

| FICHA <b>TÉCNICA</b>                            | Encuadernadora<br>MUSTANG <b>1051 E</b> | Encuadernadora<br>MUSTANG <b>1061 E</b> | Encuadernadora<br>MUSTANG <b>1041 E</b> | Encuadernadora<br>MUSTANG <b>1630 E</b> | Encuadernadora<br>MUSTANG <b>1021 E</b> | Encuadernadora<br>MUSTANG <b>1031 E</b> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia                                      | 13053                                   | 13054                                   | 13055                                   | 13056                                   | 13057                                   | 13058                                   |
| Accionamiento                                   | eléctrica por pedal                     |   |   |   |   |   |
| Pasos disponibles                               | 5:1                                     | 6:1                                     | 4:1                                     | 6.30                                    | 2:1                                     | 3:1                                     |
| Distancia entre centros agujeros, mm            | 5                                       | 6                                       | 6.35                                    | 6.30                                    | 12.7                                    | 8.47                                    |
| Diámetro agujeros, mm                           | 3.3                                     | 4                                       | 4.5                                     | 4.5                                     | 6                                       | 4.5                                     |
| Cantidad de punzones                            | 66                                      | 55                                      | 51                                      | 52                                      | 23                                      | 34                                      |
| Cantidad de agujeros en A4                      | 59                                      | 49                                      | 46                                      | 47                                      | 23                                      | 34                                      |
| Capacidad de perforación,<br>hojas (80 g/m²)    | 25                                      |   |   |   |   |   |
| Capacidad de encuadernación,<br>hojas (80 g/m²) | 460                                     |   |   |   |   |   |
| Formatos  | A4, folio, A3                           |   |   |   |   |   |
| Motor   | 230 V / 50 Hz                           |   |   |   |   |   |
| Potencia, W                                     | 180                                     |   |   |   |   |   |
| Dimensiones, mm                                 | 377 x 320 x 220                         |   |   |   |   |   |
| Peso, kg  | 27                                      |   |   |   |   |   |
| Garantía  | 2 años                                  |   |   |   |   |   |