EBA 4705 (MÁQUINA DE SOBREMESA)



← 47 cm →

Potente guillotina manual con una longitud de corte de 475 mm y una altura de corte de 70 mm

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	70 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	455 mm



con mesa adicional

Datos técnicos



Dimensiones 590 x 1000 x 890 mm

(Alt x An x Prof)

altura con mesa 1270 mm

Weight

85 kg máquina de sobremesa

93 kg con mesa

Características

Sistema de seguridad "SCS" (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina. Para formatos grandes hasta una longitud de 475 mm. 70 mm de altura de corte. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Portacuchilla de acero sólido. Sólido pisón con volante manual. Escuadra trasera con manivela manual. Escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal. Contrucción sólida totalmente metálica. Máquina de sobremesa; mesa de soporte disponible como accesorio (coste adicional).



EBA 4705 (MÁQUINA DE SOBREMESA)

Ventajas del producto



TAPA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de cortar.



MANIVELA MANUAL

La manivela manual y la escala métrica (mm/ pulgadas) en la mesa frontal garantizan una alineación exacta de la escuadra trasera.



PISÓN MANUAL POR VOLANTE

El pisón manual por volante dispone de dos guías a ambos lados para un prensado firme a lo largo de toda la línea de corte.



ESCALA DE MEDIDAS

La escala métrica precisa (mm/pulgadas) de la escuadra trasera se lee fácilmente y se encuentra en la mesa frontal.



CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

Cambio seguro de la cuchilla sin tener que retirar las tapas: dispositivo para cambio de chuchilla con protección en el filo para proteger al operador.



CAMBIO DE CUADRADILLO

Girando o cambiando de cuadradillo, puede ser fácilmente usada desde la parte exterior de la guillotina sin necesidad de ninguna herramienta.







