# FBA **5141**



< 40 cm →

Innovadora destructora de gran capacidad para oficinas con ECC (control electrónico de la capacidad de hojas) y lubricación de aceite automática en los rodillos de corte.

Nivel P-7	0,8 x 5 mm súper micro corte
Capacidad*:	15-17   13-15 hojas
Nivel P-6	0,8 x 12 mm micro corte
Capacidad*:	25-30   21-26 hojas
Nivel P-5	2 x 15 mm corte en partículas
Capacidad*:	40-45   34-39 hojas
Nivel P-4	4 x 40 mm corte en partículas
Capacidad*:	50-55   42-47 hojas
Nivel P-2	6 mm corte en tiras

10-11 | 8-9 hojas

## Datos técnicos

Capacidad\*:

Volumen	210 l (mueble)
de recogida	165 l (contenedor)
Voltaje	230 V / 50 Hz**

<sup>\*\*</sup> otros voltajes disponibles



Potencia del motor	1600 vatios (motor de corriente alterna)
Dimensiones	1010 x 640¹ x 590 mm (Alt x An x Prof)
Peso	115 kg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anchura con botella de aceite: 647 mm

# Características

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO ENERGY : desconexión completa automatica del suministro de corriente al cabo de 15 minutos en modo Stand-by; doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. ECC - Electronic Capacity Control : indicación patentada de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Práctica abertura de alimentación de 405 mm. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una garantía de por vida (excepto modelos corte fino CC 0,8 x 12 mm y CCC 0,8 x 5 mm : hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir, garantía 1 año). Modelos corte en tiras y corte en partículas apto para destruir CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un uso continuo. Resistente transmisión por cadena y caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble en el mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico desechable).



<sup>\*</sup> papel A4, 70 g/m² I 80 g/m²

# **EBA 5141**

## Ventajas del producto



#### CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

Robusto y de larga duración : cabezal de corte fabricado en acero reforzado especial a prueba de clips. Rodillos de corte con una garantía de por vida en las condiciones normales de empleo (excepto modelos corte fino CC y CCC).



#### **ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL**

Control de capacidad : para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.



#### TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

Especialmente segura : tapa de seguridad transparente con control electrónico en la abertura de alimentación para proteger dedos y corbatas.



#### INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción.



#### **EASY-SWITCH**

Manejo muy cómodo : Control inteligente gracias al botón multifunción EASY-SWITCH con quía de funcionamiento e indicadores luminosos.



#### CONTENEDOR ECOLÓGICO

El contenedor extraíble de bajo peso hecho de plástico irrompible es fácil de manejar y utilizable con o sin bolsa de plástico desechable.























www.blauer-engel.de/uz174

