PERFORADORA DIGITAL FC114A





Con la inversión en una sola máquina, puede manejar plegado, perforado y numerado de alta calidad todo en uno.

La COUNT FC114A es una máquina de alimentación por succión inferior. Esta máquina ofrece un plegado por compresión accionado por CAM preciso con 2 anchos de plegado, numeración neumática hasta 24 veces prácticamente en cualquier lugar de la hoja, además de perforaciones y microperforaciones opcionales. Es una máquina "todo en uno" compacta, increíblemente fácil de usar y muy versátil que incluye configuraciones automáticas de "un toque".

El FC114A tiene un sistema de alimentación por succión inferior confiable con una guía de registro.

La programación simple le permite numerar, plegar o perforar individualmente.

Tiene capacidad para carpetas en línea.

Características de hendido:

La varilla de hendido de troquel de dos lados se adapta para material más pesado; simplemente retire y dé la vuelta para cambiar de un pliegue estrecho a ancho.

Funciones de numeración:

Incluye cabezales de numerado neumáticos con fuente gótica de gótica, con: 7 dígitos, 4 ceros y 4 repeticiones.

Flexibilidad para aplicar números prácticamente en cualquier lugar de una hoja: desde el borde de entrada, coloque los números a 1 mm del número anterior.

Numere las hojas sueltas o el número de colisión hasta un formulario autocopiativo de 10 partes.

Conjunto de perforación completo incluido, con capacidades de perforación lineal de hasta 4 perforaciones por hoja; se encuentran disponibles conjuntos de microperforación y rueda de puntuación opcionales.

Pantalla táctil fácil de usar para una fácil configuración y control de la máquina.

Reconocimiento automático de distancia: permite configuraciones automáticas para los pliegues más comunes y los pliegues correspondientes. Plegado de compresión accionado por CAM.

Opción de tinta negra o roja, en cartuchos desechables de entintado automático patentados, ino es necesario volver a entintar! Por aprox. 25.000 impresiones por cartucho.

Programe cada cabezal de numeración individualmente para numeración múltiple.

FICHA TÉCNICA	Count FC114
	FC114A
Alimentación de papel	Succión
Peso	100 kg
Velocidad máxima (hendido / humeración / perforado)	4500/8000/12000 (hojas por hora)
Grosor del papel	60 - 350 (gr/m²)
Dimensiones	1600 x 737 x 1092 cm
Tamaño máximo de hoja:	61 x 45,7 cm
Mínimo tamaño de hoja:	11,4 x 15,2 cm
Potencia	110/220V, 50/60 Hz
Fabricado en:	EE.UU.