## **IDEAL 2245**



7.5

1 año

Destructora de despacho u oficina

Ref. 22454111 - tiras 4 mm Ref. 22459111 - partículas 3 x 25 mm Ref. 22451111 - partículas 2 x 15 mm



Peso, kg Garantía













- \* Sin operación continua. ¹ En condiciones de uso y desgaste normales ² Otros voltajes disponibles



- Para usuarios concienciados con el medio ambiente. Galardonada con el "Blue Angel" por su eficacia energética.
- Motor monofásico silencioso, potente y eficiente.
- Interruptor multifunción EASY Touch con posiciones: standby / paro (off) / reverse, con indicadores visuales integrados.
- Solapa de seguirdad transparente en la ranura de alimentación (adicional)
- Doble protección del motor contra sobrecalentamientos. Cabezal de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado en acero reforazo especial.
- Papelera de 20 litros de capacidad.
- Prácticas asas laterales para levantar el cabezal.

FICHA **TÉCNICA** 

Sensor de proximidad magnético para parada automática al separar el cabezal de la papelera (modelo 2265 CC).

## Modelo **IDFAL 2245** IDFAL 2245 CC IDFAL 2245 CC Referencia 22454111 22459111 22451111 Ancho de boca, mm 220 220 220 Tipo de corte tiras partículas partículas Tamaño de partícula, mm 3 x 25 2 x 15 Capacidad de hojas A4, 70 g/m<sup>2</sup> / 80 g/m<sup>2</sup> 11 - 13 / 9 - 11 6-7/5-6 4-5/3-4 Kg de producción por hora 33 20 15 7\* Salida práctica por hora en Kg Q\* 6\* Número máximo de hojas / día (económico) 1000 750 600 Nivel de seguridad DIN 66399 P - 2 P-4 P - 5 Destruye también Cuchillas a prueba de clips Garantía de por vida en las cuchillas3 0.05 0.06 0.06 Velocidad de corte, m / s Volumen de la carcasa en litros Volumen de la papelera en litros4 20 minutos Ciclo de trabajo Ciclo de enfriamiento 30 minutos aprox. Desconexión automática Tras 15 min. sin trabajar Nivel de ruido sin papel en dB Nivel de ruido con papel en dB 68,9 Alimentación, voltios / Hz (monofásico)<sup>2</sup> 230 / 50 / 1~ Potencia del motor, W 150 Inicio / paro automáticos mediante fotocélula EASY - TOUCH Elemento de control SSC - Control inteligente de corte<sup>5</sup> SPS Sistema de Protección de Seguridad mecánica · Solapa patentada de seguridad en la boca Retroceso / desconexión automáticos Paro automático si la papelera está llena Protección electrónica de la puerta Doble protección del motor - Modo de espera ZERO ENERGY<sup>6</sup> Certificado "Blue Angel" por su alta eficiencia energética7 Dimensiones, mm (alt x an x prof) 428 x 345 x 213

**IDFAL 2245**